



Město Vyškov Vás vyzývá k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce Terénní úprava a výsadba zeleně Pustiměřská

1. PREAMBULE

Tato výzva je v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a směrnicí č. 10/2025, upravující obchodní vztahy města Vyškova vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných dodavatelů v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na **stavební práce** (dále jen „veřejná zakázka“), jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 9 mil. Kč bez DPH.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v poptávkovém řízení mimo režim ZZVZ, na jehož základě bude zadavatel postupovat přímým zadáním dodavateli s ekonomicky nejvhodnější nabídkou. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel použije terminologii ZZVZ, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto poptávkové řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě k podání nabídky (dále jen „Výzva“).

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zadavatel veřejné zakázky:	Město Vyškov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
IČ:	00292427
Zastoupené:	Karlem Jurkou – starostou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov, č. ú. 120731/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Pospíšil, vedoucí Odboru investičního Ilona Cahová, investiční technik
Tel.	517 301 282, 517 301 289
fax:	517 301 300
e-mail:	j.pospisil@meuvyskov.cz ; i.cahova@meuvyskov.cz

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je část stavby „Terénní úprava a výsadba zeleně Pustiměřská“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Vladimírem Breburdou v červnu 2025.
CPV kód: 45342000-6

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vybudování oplocení, sjezdu a stabilizace bodů ochranného pásma sítí. Oplocení délky 314 m bude tvořeno z ocelových sloupků osazených do betonových patek. Na sloupky bude uchyceno drátěné poplastované pletivo výšky 1,80 m. Vzpěry osazené do beton. patek. Patky sloupků budou umístěny mimo ochranné pásmo VTL plynovodu. Pro zajištění jednoduchého sečení kolem pletiva budou pod pletivo umístěny naležato betonové obrubníky do lože ze štěrkopísku. Vstup na oplocený pozemek bude vstupní dvoukřídlou bránou šířky 7,0 m umístěnou 12,0 m od nájezdového obrubníku sjezdu z místní komunikace na pozemek parc.č. 1530/130. Sjezd pro stavbu bude šířky min. 6,0 m, celkové délky 12,5 m. Křížení s plynovodním potrubím bude opatřeno panely. Povrch sjezdu je ze žulové kostky do betonu. Sjezd je lemován obrubníky. Ochranné pásmo datového kabelu společnost BKR ČR a ochranné pásmo plynovodu bude v terénu vyznačeno a zastabilizováno dřevěnými latěmi.

Výkaz výměr

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické podobě.

4. TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ STAVBY

Doba a místo plnění:

Předpokládaný termín zahájení: do 14. dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Požadovaný termín dokončení: do 30.6.2026

Místo plnění: pozemky p.č.1530/130 v k.ú. Dědice u Vyškova a p.č. 3485/1 k.ú Vyškov, obec Vyškov.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACI

Způsob prokazování základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ

Základní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:

- a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ (jehož vzor je obsažen v příloze č. 1 této výzvy), a
- b) čestné prohlášení ve vztahu k ruským a běloruským subjektům (jehož vzor je obsažen v příloze č. 2 této výzvy).

Způsob prokazování kvalifikačních předpokladů

Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- c) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie),
- d) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie),
- e) dodavatel doloží kopii autorizace v oboru „Pozemní stavitelství“ (prostou kopii) a čestné prohlášení osoby, která bude na stavbě vykonávat pro zhotovitele vedení stavby

Podává-li nabídku více osob společně, musí kvalifikační předpoklady prokázat každá samostatně v plném rozsahu.

6. HODNOCENÍ NABÍDEK

Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny včetně DPH.

Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede zadavatel, popřípadě komise ustanovená zadavatelem a na základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí zadavatel oznámí všem dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena.

7. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, konečná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Musí být stanovena jako celková cena za realizaci celého předmětu plnění veřejné zakázky, musí zahrnovat všechny náklady potřebné k řádné realizaci celého předmětu plnění veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících (poplatků, vedlejších nákladů ovlivněných např. kurzovními vlivy, obecným vývojem cen, zvýšenými náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Způsob stanovení nabídkové ceny bude doložen položkovými rozpočty (tj. popis položky, měrná jednotka, jejich počet, jednotková cena a cena za položku celkem) v souladu s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Zadavatelem poskytnuté výkazy výměr jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu nebo množství položky. Nesplnění tohoto požadavku může být důvodem k vyřazení nabídky.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu výkazů výměr, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace., a aby si jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění vyjasnili ještě před podáním nabídky.

8. POŽADAVKY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY

Zadavatel předepisuje znění návrhu smlouvy o dílo jako závazné a neměnné. Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Vzorové znění smlouvy nesmí dodavatel měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak.

V případě, že dodavatel vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a účastník zadávacího řízení bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

9. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude členěna následovně a musí obsahovat alespoň:

- 1) Identifikační údaje dodavatele
- 2) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
- 3) Způsob sestavení nabídkové ceny (rekapitulace ceny, oceněný výkaz výměr, textový komentář atd.)
- 4) Podepsaný návrh smlouvy o dílo vypracovaný zadavatelem
- 5) Ostatní (podle uvážení dodavatele)

Zadavatel doporučuje jednotlivé listy nabídky očíslovat a zabezpečit proti vyjmutí.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy po provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny zhotoviteli tak, aby zhotoviteli bylo uhrazeno 90 % z celkové ceny díla včetně DPH, a zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH si je oprávněn objednatel ponechat jako pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky.

Každá faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury elektronicky do datové schránky **wc6bqdy**.

Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.

11. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky dodavatele počíná běžet dnem obdržení výzvy, přičemž nabídka musí být doručena do sídla zadavatele nejpozději dne **6.3.2026**.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevřeny a hodnoceny. Opožděné doručené nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

Místo pro podání nabídek

Nabídku (včetně naskenovaných dokladů o kvalifikaci) na plnění veřejné zakázky je nutno předložit **výhradně v elektronické podobě** a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.meuvyskov.cz/>), nejpozději do **6.3.2026 do 10.00 hodin**. Za elektronickou podobu se

považuje i naskenovaný listinný dokument ve formátu *.pdf nebo *.jpg. Zadavatel doporučuje dodavatelům provést v předstihu „Test nastavení prohlížeče“.

12. OSTATNÍ PODMÍNKY

Jako další podmínky soutěže zadavatel vymezuje

- Dodavatelům nepřísluší nárok na úhradu nákladů vzniklých jim v souvislosti s přípravou a podáním nabídky.
- Dotazy lze zasílat nejpozději do 3 pracovních dnů před termínem pro podání nabídek
- Zadavatel upozorňuje, že pro zadávání veřejných zakázek používá systém E-ZAK, adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_2.html
- Město Vyškov nezná a nemůže znát přihlašovací údaje dodavatelů do systému E-ZAK (profil zadavatele). V případě dotazů na registraci do systému, zapomenuté přihlašovací údaje a jiné využijte webové stránky <https://www.fen.cz> nebo telefonní čísla na Centrální databázi dodavatelů +420 515 917 947 a Portál dodavatele +420 538 702 710.

Práva zadavatele

Výběrem nejvhodnější nabídky dodavatele a na základě návrhu smlouvy o dílo, předloženého v nabídce, nevzniká mezi smluvními stranami smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo po přijetí nabídky dále o návrhu smlouvy o dílo jednat.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, změnit nebo doplnit podmínky a současně si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky. Toto právo platí do okamžiku uzavření smlouvy.

Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká dodavatelům ani vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům.

Ve Vyškově dne 25.2.2026


.....
Karel Jurka
starosta

